

Ejemplo de un artículo de investigación ^[1]

[Explorable.com](#) ^[2] 22.9K visitas

Para entender completamente qué información deben incluir las diferentes partes del documento, te brindamos otro ejemplo de un artículo de investigación.

Se incluyen algunas partes clave del artículo, tales como la [Sinopsis](#) ^[3], [Introducción](#) ^[4], [Discusión](#) ^[5] y [Bibliografía](#) ^[6]:

Portada

Texto alineado al centro y colocado en el centro de la página, indicando el título del artículo, nombre del autor y afiliación.

Un estudio Sobre los Factores que Afectan las Prácticas de Alimentación Infantil

De las madres en la ciudad de Las Piñas

Por [Autor] de la Universidad de Filipinas

2009

Sinopsis

La [sinopsis](#) ^[3] comienza en la página siguiente, página 2. El texto comienza en la parte superior, alineado a la izquierda y con doble espacio.

Sinopsis

[Sinopsis aquí]

Cuerpo de texto

El cuerpo del texto se inicia en la página siguiente, página 3. El texto comienza en la parte superior, alineado a la izquierda y con doble espacio.

Introducción

La controversia sobre la melamina que se desató en el último trimestre del año 2008 llevó la atención de la gente de nuevo hacia el debate entre la lactancia materna y el uso de sustitutos de leche materna, como la leche de fórmula comercial. Ésta no era la primera vez

que la leche de fórmula infantil causaba enfermedades e incluso la muerte de niños en todo el mundo (de allí surge la campaña continua de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, junto con otros defensores de la lactancia materna, para que las madres amamanten a sus hijos por lo menos hasta los 6 meses de edad).

Las prácticas de alimentación infantil generalmente hacen referencia a satisfacer las necesidades nutricionales e inmunológicas del bebé. Se llevó a cabo un estudio sobre las prácticas de alimentación infantil sobre una muestra de 100 parejas de madres e infantes. Los resultados revelaron que sólo el 20% de las madres amamantaban actualmente en forma exclusiva a sus bebés. También muestra que los factores socio-económicos, como la situación laboral de la madre, el estado civil y el nivel educativo, tenían relación directa con estas prácticas. Las madres trabajadoras tienden a dejar de amamantar a sus bebés y, finalmente, a dejarlo por completo para recurrir a la leche de fórmula, ya que deben volver a trabajar. El estudio también mostró que las madres que están casadas y viven con sus parejas son más propensas a amamantar a sus hijos que las madres solteras. Las madres con mayor nivel educativo recurren más a la alimentación con fórmula y a la alimentación mixta que aquellas con menor nivel educativo. Los profesionales de la salud influyen mucho a las madres cuando se trata de decisiones de alimentación infantil.

Metodología

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se utilizará en este estudio es la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Los investigadores cualitativos tienen como objetivo reunir un conocimiento profundo del comportamiento humano y las razones que rigen este comportamiento. La disciplina investiga el "por qué" y el "cómo" se tomó determinada decisión. Asimismo, el investigador examinará el fenómeno a través de observaciones en las representaciones numéricas y mediante el análisis estadístico. Junto con los cuestionarios que se entregarán a los encuestados para la representación estadística de los resultados del estudio, también se llevarán a cabo entrevistas con los participantes y algunos expertos en este campo.

Método de muestreo

El método de muestreo de la investigación que se utilizará en este estudio es el muestreo al azar para obtener un resultado más científico que podría ser utilizado para representar a la totalidad de la población. La Municipalidad de la ciudad de Las Piñas facilitó una lista de todos los centros de salud (maternidades y hospitales de maternidad, hospitales públicos y privados y centros de salud).

De los 20 barangays, 3 fueron elegidos por muestreo aleatorio. Las instituciones y centros de salud de estos tres barangays serán entonces las fuentes de los encuestados por el investigador. Se contactará a las instituciones y centros de salud para obtener el consentimiento oral para suministrar el cuestionario a las madres de esos lugares. También se les enviará una carta de consentimiento junto con una copia del cuestionario que se utilizará, así como también el protocolo del investigador. Asimismo, se envió una carta al Funcionario de Salud de la Ciudad para obtener la aprobación y el consentimiento para realizar una investigación en los barangays seleccionados y distribuir los cuestionarios entre las madres de los barrios.

La recolección de datos se realizó a través de las instalaciones y "centros de salud" en horas laborales de lunes a domingos con el fin de incluir madres trabajadoras y madres que no trabajaban.

Encuestados

Todos los entrevistados en esta investigación serán provenientes de un solo lugar: la ciudad de Las Piñas, específicamente los barangays seleccionados al azar de Pamplona I, CAA / BF

Internacional y Pamplona III. El investigador eligió la ciudad de Las Piñas debido a que las condiciones socio-económicas de ese área son importantes para el estudio y también porque se ajustaba al período de tiempo y recursos del investigador. Se les pedirá el consentimiento y la aprobación a los participantes seleccionados al azar por el investigador para responder el cuestionario hasta que se llegue al número deseado de 100 encuestados. También se buscará la opinión de expertos para explicar los comportamientos y prácticas de alimentación infantil de los encuestados.

Cuestionario

El cuestionario pide información sobre la situación socioeconómica y demográfica de la madre. También incluye preguntas relacionadas con las prácticas de alimentación infantil anteriores, el nacimiento de su hijo más chico y la salud general y edad del bebé.

Se presentaron las declaraciones que son entendidas como factores que influyen en la decisión de la madre sobre la alimentación infantil. También se pedirá en el material una descripción del tipo de fórmula infantil dada por las madres con lactancia por fórmula y mixta.

Conclusión

La mayoría de las madres alimenta con leche de fórmula a sus hijos y sólo una minoría amamanta exclusivamente a sus hijos, sobre todo según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Si bien la mayoría de las madres en este estudio mostró una actitud positiva hacia la lactancia materna, la mayoría decidió alimentar a su niño únicamente con leche de fórmula por razones de producción de leche insuficiente y laborales. Como resultado del estudio se entiende que el nivel de estudios, la situación laboral, el estado civil y los seminarios sobre lactancia materna de los que participan las encuestadas en el barangay son los factores principales que afectan la decisión de las madres respecto de la alimentación infantil en la ciudad de Las Piñas.

La mayoría de las madres que participó de este estudio se encontraba en el rango de edad entre 17 y 30. Más de la mitad de ellas tiene un título universitario, mientras que un número importante fueron estudiantes universitarias y sólo han logrado un título secundario. La mayoría de las madres son amas de casa y las restantes tienen un empleo a tiempo completo, trabajos de medio tiempo o son independientes. Unas pocas todavía son estudiantes. Si bien la mayoría de ellas están casadas, muchas todavía conviven y son solteras. Más de la mitad de las madres eran primerizas. La mayoría de las encuestadas tiene un ingreso anual bruto no superior a P50,000 (alrededor de 1152 dólares estadounidenses).

Entre las diversas fuentes de información, a saber, medios tales como la televisión, la radio y los materiales impresos, el sistema de apoyo social que se compone de la familia de la madre, los amigos y otros parientes y las instituciones de salud, las madres que dan a sus bebés leche de fórmula están más influenciadas por las instituciones de cuidado de la salud, a través de los profesionales y el personal de salud. Influyen en la decisión de la madre de alimentar al bebé con leche de fórmula y en qué marca de leche es mejor. Las madres confían en el médico de su bebé debido a su experiencia en el campo. Por esta razón, se logra este tipo de relación.

En general, las madres no se mostraron preocupadas por los efectos secundarios posibles de la lactancia materna; en realidad muy pocas lo estaban según se muestra en los datos presentados.

Se puede concluir que numerosos factores internos y externos influyen en las decisiones de la madre respecto de la alimentación infantil y una gran cantidad de esos factores tienen un origen socio-económico.

Otros artículos de investigación de muestra

Si deseas ver la diferencia entre un artículo de investigación que cumple con el formato de escritura APA [7] y otro que cumple con el formato de escritura MLA [8], podrás consultar otros ejemplos de artículos de investigación aquí:

dianahacker.com [9]

Fuente URL: <https://staging.explorable.com/es/ejemplo-de-un-articulo-de-investigacion-0?gid=1693>

Enlaces

[1] <https://staging.explorable.com/es/ejemplo-de-un-articulo-de-investigacion-0>

[2] <https://staging.explorable.com/en>

[3] <https://staging.explorable.com/es/como-escribir-una-sinopsis>

[4] <https://staging.explorable.com/es/como-escribir-una-introduccion>

[5] <https://staging.explorable.com/es/escribir-una-seccion-de-discusion>

[6] <https://staging.explorable.com/es/escribir-una-bibliografia>

[7] <https://staging.explorable.com/es/formato-de-escritura-apa>

[8] <https://staging.explorable.com/es/formato-de-escritura-mla>

[9] <http://dianahacker.com/pdfs/Hacker-Mira-APA-RD4.pdf>